

Roussanne de Tain = Rosé du Var



Collection Vassal-Montpellier


670Mtp2

5.26 S2


5. 26 S2

Roussanne de Tain

Roussanne de Tain
5.26 S2
670MTP2







Désignation Roussanne de Tain

Clos 5 Planche 26 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité : 14.8.61

Pourriture : P. 0 +1

Chargé :
s. 14
27
34
42
53

Désignation : Roussanne de Tain

Clos 5 Planche 26 Rang S Souche 2

Vigueur : 3 V. 2.1.62

Date de maturité : 10.9.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

savoir : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 7 Disc - (sph) - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 2 6

s 3 2 avec pépins - apyrène

s 4 5 jus : inc - coloré.

s 5 3

Désignation : Roussanne de Tain

Clos 5 Planche 26 Rang S Souche

Vigueur : 3 1/2

Date de Véraison : 30.7.63

Date de Maturité : 16.9.63 +5

Pourriture 2

GRAPPE : G - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - (G) - M - P

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

s 1 22 savoir : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 19 disc - sph. - (ell) - Ov -
obov. - cyl. - fus.

s 3

s 4 13 avec pépins - apyrène

s 5 4 jus : inc. - coloré

Désignation : Roussanne de Tain X

Clos 5 Planche 26 Rang S Souche 2

Vigueur : 3

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - (P)^{9cm} - L - (M)¹⁰ - (C)

Péduncule : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - (P)^{20x20}

Bl. - Gr - (Rs) - Rg - (N)

Charge :

s 1 8 savoir : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 10 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 11

s 5 18 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Année : 1961

Emplacement : 5.2682

Roussanne de Tain

	Nombre				D A T E S					
	total	6.3	9.3	13.3						
1	5	0	1	4						
2	6	0	1	2						
3	5	1	2	3						
4	J ⁴ _n ⁴ _n ⁴ _n ⁴ _n									
5										
6					De	13-3	6	12		
7						+7				
8										
9										
10										

Année 1962

Roussanne de Tain

N Planche 5.2682 côté

	Nombre total	D A T E S							
		31.3	5-4						
1	3	0	2 x						
2	6	0	3 x						
3	5	1	4 x						
4	3	0	2 x						
5	4	0	2 x	De	5-6	62 x	+2		

Année : 1963

Emplacement 5.26.52 Désignation Roussanne de Tain

		D A T A S				
		Nombre total				
			1.4	5.4	11.4	
+ P _g	1	12	2	7	8	
	2	13	0	5	10	
	3	11	0	6	8	
	4	12	2	5	8	
	5	5	2	1	2	

D le 7-6-63 x
+2

Année : 1964

Emplacement 5.26.52 Désignation Roussanne de Tain

		D A T A S				
		Nombre total				
			26.3	31.3		
1	6	2	3			
2	6	2	4			
3						
4	6	1	3			
5	5	1	2			

D le 31-3-64 x (13)

Désignation :

Raussenne de Tain

VASSAL 5 Planche 26 Côté S N° 2 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)^{3v} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation :

Roussanne de Tain

VASSAL 5 Planche 26 côté S N° 2 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Orlonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillonné 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Roussanne

N^o ordre

Désignation : Roussanne de Tain

Clos 5 Planche 26 Côté S2 Rang souche I (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Revised June 60

N° ordre

Désignation

Roussanne de Tain

Clos 5 Planche 6 Côté S rang 2 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 5 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Remarques feuille 62

N° d'ordre

Désignation

Roussanne de Tain

VASSAL

5

Planche 26

côté S

N° 2

souche (1)

2

3

4

5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9)

25 - A pédoncule herbacé (1) mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris (2) - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - *Alphonse bovalier*
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

Bonil 6c

Dénomination *Roussanne de Tain*
Planche côté *5.2652* Rang souche 1-2-3-*4*-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *3 cm* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (2), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (2), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (2), rectiligne ascendant (2).

Angel 1164

N° d'ordre : 0670-02 Désignation : Roussanne de Tain.

Origine :

Emplacement : 5. 26. 5. 2. Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. 4
- 9 - L_1/L ① - ② - 3.
- 10 - L_2/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - ② - ③ - 4 - ⑤ - 6 - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - ③.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Angel
Rennes 63